

GTW 2.1 EKLENEN MADDE veya İFADELER

SIRALAMA	STANDART	ALAN	MADDE	GÜNCELLEME
D SIRALAMASI	GTW 2.1	UYGUNLUK VE EMİSYON KONTROLÜ	2 - REVİZE	" İŞLETME İZİNLI VEYA İZİNSİZ TEKSTİL ATIKLARINI YAKIYOR" İFADESİ EKLENDİ.
D SIRALAMASI	GTW 2.1	UYGUNLUK VE EMİSYON KONTROLÜ	8 - REVİZE	"VEYA YETERLİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ" İFADESİ EKLENDİ.
D SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	11 - REVİZE	" %20'den AZ KİMYASAL ÜRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ DURUMUNA" İFADESİ EKLENDİ.
D SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	13 - YENİ	ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN KİMYASAL ÜRÜNLER (THE LİST GÜNCEL BASKISININ DIŞINDA veya ZDHC GATEWAY LEVEL3) TEST SONUÇLARI DESTEKLEYİCİ DOKÜMAN TABLO 2 VERİLEN INDİTEX KISITLAMALARININ LİMİTİNİ AŞIYOR.
D SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	14 - YENİ	İŞLETMEDE DEPOLANAN KİMYASAL ÜRÜNLER KİMYASAL ENVANTERİNE KAYITLI DEĞİLDİR.
D SIRALAMASI	GTW 2.1	KROM VI ÖNLEME	15 - YENİ	TABAKHANE, YAĞ ÇÖZÜCÜ MADDELERİN KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ KROM (VI) RİSKİNİ KONTROL ETMEZ.
C SIRALAMASI	GTW 2.1	UYGUNLUK VE EMİSYON KONTROLÜ	2 - REVİZE	GTW 2.0 DA YER ALAN " <u>1 AY</u> " OLARAK VERİLEN ANALİZ SONUCUNU ZDHC YÜKLEME SÜRESİ KALDIRILMIŞ
C SIRALAMASI	GTW 2.1	SU TASARRUFU	2 - REVİZE	GTW 2.0 DA YER ALAN " <u>ISI ÖLÇERLER</u> " BULUNMAMASI İFADESİ KALDIRILMIŞ
C SIRALAMASI	GTW 2.0	KİMYASAL YÖNETİMİ	18 - İPTAL	KİMYASAL ENVANTERİNDEKİ TEHLİKELİ BOYAR MADDELERİN VE PİGMENTLERİN %50'DEN AZI VE POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ YARDIMCI KİMYASALLARIN %20P'DEN AZI "THE LİST" A/B OLARAK SINIFLANDIRILYOR.
C SIRALAMASI	GTW 2.1	KROM VI ÖNLEME	18 - YENİ	TABAKHANE, TDS'DE YAĞ GİDERİCİ OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE KAYITLI BİR ÜRÜN KULLANARAK YAĞ ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEZ.
C SIRALAMASI	GTW 2.1	KROM VI ÖNLEME	19 - YENİ	ÜRETİLEN HER DERİ PARTİSİ İÇİN ISLAK SON BANYOLARIN PH ÖLÇÜM KAYITLARI YOKTUR.BU NOKTA HAKKINDA BİLGİ BULUNMADIĞIUNDA, ÜRETİLEN HER PARTİ İÇİN DERİNİN PH KAYITLARI

GTW 2.1 EKLENEN MADDE veya İFADELER

SIRALAMA	STANDART	ALAN	MADDE	GÜNCELLEME
C SIRALAMASI	GTW 2.1	KROM VI ÖNLEME	20 - YENİ	DERİLER/KAPLAMALAR 6.0'ın ÜZERİNDE BİR BANYO PH'ında VARİLLERDEN BOŞALTILIR VE DEPOLANIR.
C SIRALAMASI	GTW 2.1	KROM VI ÖNLEME	21 - YENİ	ISO 4045 VEYA QB/T 2724 İLE ÖLÇÜLEN BİTMİŞ DERİNİN PH DEĞERLERİ ARALIĞI 3.5 VE 4.0 DEĞİLDİR.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	TÜKETİM	2 - YENİ	İŞLETME YENİLEBİLİR KAYNAKLARDAN GELEN YEŞİL ENERJİ SATIN ALMAZ VEYA TÜKETMEZ, İŞLETMEDE ÜRETİLMEZ.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	TÜKETİM	3 - REVİZE	SU SEVİYESİ " MÜKEMMEL " SEVİYESİNDEN DÜŞÜK
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KATI ATIK	9 - REVİZE	FLOK FIRÇALAMA ÖĞÜRME VE KESME İŞLEMLERİ ESNASINDA OLUŞNA TEKSTİL ELYAFI VE MİKRO ELYAF ATIKLARIYENİDEN KULLANILMAZ VEYA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA GÖRE SORUMLU BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMEZ.
B SIRALAMASI	GTW 2.0	KİMYASAL YÖNETİMİ	2 - İPTAL	KİMYASAL KONTROL YÖNTEMLERİ POTANSİYEL TEHLİKELİ OLAN KİMYASALLARIN %60 FAZLASINDA UYGULANIYORSA YADA ENVANTERİNDE BULUNAN TEHLİKELİ BOYAR MADDELERİN VE PİGMENTLERİN EN AZ %50'Sİ VE POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ YARDIMCI KİMYASALLARIN EN AZ %20'Sİ "THE LIST BY INDITEX" ""in GÜNCEL VERSİYONUNDA A/B OLARAK SINIFLANDIRILYOR.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	11 - REV	"(100'DEN AZ KİMYASAL ÜRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ DURUMUNDA" İFADESİ EKLENDİ.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	12 - YENİ	İŞLETME, BİR RSL TESTİNDEN KALMASI DURUMUNDA İZLENEN BİR DÜZELTİCİ FAALİYET/ÇÖZÜM SÜRECİNE SAHİP DEĞİLDİR.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	13 - YENİ	İŞLETME, ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN DEPOLANAN KİMYASAL ÜRÜNLERİN AYLIK KAYDINI TUTMAZ.

GTW 2.1 EKLENEN MADDE veya İFADELER

SIRALAMA	STANDART	ALAN	MADDE	GÜNCELLEME
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	14 - YENİ	KİMYASAL ENVANTERİ EK BİLGİLER İÇERMEZ; KİMYASAL FONKSİYON, VARIŞ TARİHİ, DEPOLAMA YERİ, HE LİST BY İNDİYEX'in GÜNCEL BASKISINA GÖRE SINIFLANDIRMA VE ZDHC LEVEL 3 KİMYASAL UYGUNLUĞU
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	15 - YENİ	ENVATERDE KAYITLI TÜM KİMYASALLAR İÇİN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) VE GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) BULUNMAMAKTADIR.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KİMYASAL YÖNETİMİ	16 - YENİ	KİMYASAL ÜRÜNLER ENVANTERİ, İNDİTEX LİSTE'nin GÜNCEL BASKISI DIŞINDAKİ VEYA ZDHC GATEWAY LEVEL 3'E DAHİL OLMAYAN TÜM KİMYASALLAR İÇİN LOT NUMARASINI İÇERMEZ.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	ÜRETİM GEREKLİLİKLERİ	17 - REV	REÇETELER VE DAHİLİ SİPARİŞLER, MÜŞTERİ SATINALMA SİPARİŞİNE GÖRE İZLENMEZ.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	ÜRETİM GEREKLİLİKLERİ	19 - REVİZE	(UYGUN ENSTRÜMANTASYON, DOĞRU KAYIT YÖNETİMİ, DOĞRU TEST SIKLIKLARI VE İZLENEBİLİRLİK, SONUÇLARIN TANIMLANMIŞ TOLERANSLARA UYGUN OLDUĞU HARİCİ SERTİFİKALI TEST RAPORUVARLARIYLA AYLIK KOLERASYON TESTLERİ) İBARESİ EKLENMİŞTİR.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	ÜRETİM GEREKLİLİKLERİ	20 - YENİ	PARTİYİ PH UYUMSUZLUĞU VE RENK HASLIĞI UYUMSUZLUĞU İLE İLETMEMEK VE TAMİR İŞLEMİ İÇİN DAHİLİ BİR PROSEDÜR YOKTUR.
B SIRALAMASI	GTW 2.1	KROM VI ÖNLEME	22 - YENİ	TABAKHANE HERHANGİ BİR EK ANTİOKSİDAN KORUMA YÖNTEMİ UYGULAMAMAKTADIR.